

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Domo

DS-2CE70KF0T-LMFS(2.8mm)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama Value
- Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
- High Performance CMOS
- 3K (2960x1665)
- Salida 4 en 1
- Lente 2.8 mm
- ColorVu: imagen a color 24 horas
- 0 Lux
- Luz híbrida: IR y luz blanca
- Alcance luz híbrida 20 m
- Audio sobre coaxial
- Micrófono integrado
- 2D DNR
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	Value
Sensor de imagen	3K CMOS
Resolución máxima	3K (2960x1665) a 20 fps
Resolución	TVI: 3K (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 4 Mpx (25~30 fps) AHD: 5Mpx (20 fps), 4 Mpx (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	110° (H), 60° (V), 143° (D)
Iluminación mínima	0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 lux con luz híbrida, alcance 20 m
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR alcance 20 m Luz blanca alcance 20 m
Día/Noche	ColorVu: imagen a color 24 horas
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Audio	Micrófono integrado Audio a través de cable coaxial
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, Función espejo, Smart Light
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 3.9 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 85.1 mm x 77.62 mm (Al)
Diámetro de la base	Ø base 85.1 mm / Ø entre tornillos 60 mm / 3 tornillos

Peso

330 g

ColorVu: imagen a color 24 horas
