

Networking / Switching / Gestionable

# DS-3E1510P-EIV2

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision Switch PoE Gestionable
- 8 puertos PoE Gigabit y 2 puertos RJ45 Gigabit
- Gestión remota mediante Hik-Partner Pro
- Presupuesto de potencia PoE total de 110 W
- Capacidad de conmutación de 20 Gbps
- Tasa de reenvío de paquetes de 14.88 Mpps
- Tabla de direcciones MAC de hasta 4 K
- Soporte para 32 VLANs basadas en 802.1Q
- Detección de estado y longitud de cables
- Carcasa metálica robusta de alta resistencia

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	Hikvision
<b>Interfaces</b>	8 x Gigabit PoE, 2 x Gigabit RJ45
<b>Estándar PoE</b>	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
<b>Puertos PoE asignados</b>	Puertos 1 a 8
<b>Potencia PoE por puerto</b>	Hasta 30 W
<b>Presupuesto total PoE</b>	110 W
<b>Alcance de transmisión</b>	Hasta 300 m (Puertos 1 a 8)
<b>Funciones PoE especiales</b>	PoE Watchdog inteligente
<b>Seguridad de puertos</b>	Aislamiento de puertos (1 a 8)
<b>Capacidad de conmutación</b>	20 Gbps
<b>Tasa de reenvío de paquetes</b>	14.88 Mpps
<b>Caché de datos interna</b>	1.5 Mbits
<b>Tabla de direcciones MAC</b>	4 K
<b>Configuración VLAN</b>	802.1Q, ID 1-4094, Máx. 32 VLAN, Trunk, Access
<b>Prevención de bucles</b>	802.1D STP, 802.1w RSTP
<b>Agregación de enlaces</b>	Estática (3 grupos)
<b>Plataformas de gestión</b>	Hik-Central Pro, Hik-Partner Pro, Web
<b>Mantenimiento de red</b>	DHCP Client, LLDP, Port mirroring, Super IP (10.180.190.200)
<b>Diagnóstico de cableado</b>	Detección de circuitos abiertos, cortos y longitud
<b>Gestión de terceros</b>	SNMP v1/v2c
<b>Material de la carcasa</b>	Metálico, diseño sin ventilador (fan-free)
<b>Tipo de instalación</b>	Sobremesa, Montaje en pared
<b>Alimentación eléctrica</b>	54 V DC, 2.22 A
<b>Consumo de energía</b>	Máx. 120 W / Reposo (Idle) 2.7 W



<b>Protección contra descargas</b>	6 kV en todos los puertos
<b>Temperatura operativa</b>	0 °C a 40 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	5% a 95% (sin condensación)
<b>Dimensiones (An x Al x Pr)</b>	217.6 mm x 27.6 mm x 108.5 mm
<b>Peso neto</b>	0.54 kg (1.19 lb)