

CCTV IP / NVRs Profesionales / Hikvision

# DS-7108NI-Q1(D)

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- Gama Value
- Grabador NVR para cámaras IP
- 8 CH
- Ancho de banda entrante soportado 60 Mbps
- Resolución máxima 6 Mpx
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Salida HDMI FullHD y VGA
- Acceso IP Dual Stream
- Ratón
- Espacio para 1 HDD
- Interfaz WEB, CMS y Smartphone
- Compatible con ONVIF

## Especificaciones

<b>Marca</b>	Hikvision
<b>Gama</b>	VALUE
<b>Entradas para cámaras IP</b>	Puerto LAN hasta 8 canales
<b>Alimentación PoE</b>	No dispone
<b>Cámaras IP compatibles</b>	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
<b>Salidas de vídeo</b>	1xHDMI FullHD, 1xVGA simultáneos
<b>Formato compresión vídeo</b>	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
<b>Resolución display</b>	HDMI: 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720
<b>Ancho de banda total</b>	60 Mbps entrada / 60 Mbps salida
<b>Tipo de Stream</b>	Vídeo / Vídeo + Audio
<b>Grabación Main Stream</b>	6MP /4MP / 3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
<b>Capacidad de decodificación</b>	1CH@6MPx, 2CH@4MPx, 4CH@1080p
<b>Multifunción simultánea</b>	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
<b>Detección de movimiento</b>	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Sólo disponible usando cámaras que también disponen de Detección de Movimiento 2.0.
<b>Alarmas</b>	No dispone
<b>Método de grabación</b>	Manual, programada, detección de movimiento
<b>Backup externo</b>	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
<b>Conexiones remotas</b>	16
<b>Almacenamiento interno</b>	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
<b>Comunicación</b>	2 x USB 2.0 (Parte trasera) / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 1.5 A, ? 10 W (sin HDD)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-10°C ~ 55°C (10%-90% Humedad)

**Dimensiones / Peso**

48 (Al) x 200 (An) x 200 (Fo) mm / 1 Kg (sin HDD)

---