

Intrusión / Ajax Cableado / Detectores

FIBRA-MOTIONCAM-PHOD-W

Ajax



Características

- Ajax Fibra
- Fotodetector con petición de imagen
- Protocolo Fibra
- Certificado NFA2P
- Certificado grado 2
- Bidireccional
- Terminal de conexión para 4 hilos
- Alimentación 24 V DC
- Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°
- Tamper anti-apertura
- Inmunidad ante mascotas ? 20 Kg
- Resolución máxima VGA
- Envío de hasta 5 imágenes por cada detección
- Uso interior
- Incluye soporte
- Color blanco

Especificaciones

Marca	Ajax Fibra
Certificación NFA2P	Disponible
Grado de seguridad	Grado 2
Tecnología	PIR volumétrico con cámara
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección	12 m / H: 88.5° / V: 80°
Altura de instalación	2.4 metros
Conexión de bus	Cable de 4 hilos
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Inmunidad a mascotas	? 20 kg, ? 50 cm
Anti-enmascaramiento	No dispone
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Gestión de privacidad	Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen
Resolución imágenes	Hasta VGA (640 x 480)
Número de imágenes	Hasta 5 imágenes por cada detección
Envío de imágenes	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
Iluminación infrarroja	IR para modo nocturno
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Alimentación	24 V DC y batería recargable integrada
Consumo máximo	120 mW
Pila de respaldo	LTO AA (retractilada)
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +40° C
Protección	IP50
Material de la cubierta	Plástico ABS

Dimensiones (sin soporte)

135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm

Peso

150 gramos

Color

Blanco
