

Audiovisuales / Monitores / Monitores videowall

DS-D2055LE-G

HIKVISION



Características

- Monitor videowall 55"
- Resolución FHD
- Brillo 500 nits
- Marco 1,8 mm (A-A)
- Orientación horizontal
- Funcionamiento 24x7

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Tamaño	55"
Resolución	1920x1080
Frecuencia de refresco	60 Hz
Marco	1,8 mm (A-A: marco total al instalar dos monitores juntos)
Brillo	500 nits
Contraste	1200:1
Antirreflejo (haze)	25%
Tiempo de respuesta	8 ms
Profundidad de color	8 bit (16,7 M)
Gama de colores	72% NTSC
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI x1 DP x1 DVI x1 VGA x1 USB x1 RS232 (control) x1
Salidas	HDMI x1 RS232 (control) x1
Daisy chain	Sí, a través de HDMI
Orientación	Horizontal
Dimensiones	1.212,21 (An) × 6830,6mm (Al) × 69,3 (Fo) mm
VESA	600x400 mm
Peso	20,5 Kg
Alimentación	AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz
Consumo de energía	<=245W (máx.)
Condiciones de funcionamiento	Temperatura 0 ~ 40 °C Humedad (sin condensación) 10 ~ 80 %

Condiciones de almacenamiento

Temperatura -20 ~ 60 °C
Humedad (sin condensación) 10 ~ 90%

Dimensiones

