

Audiovisuales / Videoconferencia / Audio

DS-UAC-S1

HIKVISION



Características

- Micrófono-altavoz inalámbrico omnidireccional
- 5 m de radio de captación
- Array de 8 micrófonos
- Funciones de mejora de audio

Especificaciones

Tipo	Micrófono-altavoz
------	-------------------

Micrófonos

Array de micrófonos	8
Tipo de micrófonos	MEMS
Captación	Omnidireccional
Respuesta en frecuencia	100 Hz ~ 8 KHz
Sensibilidad	-38 dBV/Pa
Frecuencia de muestreo	16 KHz 32 KHz 48 KHz
Algoritmos de mejora de audio	Reducción inteligente de ruido Supresión de ruido Supresión de chirridos Anti-reverberación

Batería

Tipo de batería	Litio
Capacidad de la batería	7,2 V 3700 mAh
Autonomía	10 h
Temperatura de carga	0 ~ 45 °C
Temperatura de descarga	-20 ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento	0 ~ 35 °C
Carga rápida	Protocolo PD 3.0

Altavoz

Potencia del altavoz	3 W
Volumen máximo de salida	81 SPL @ 1 m, 1 KHz
Distorsión armónica total	< 1 % @ 1 KHz

Comunicación

Modos de conexión	Cableada (USB-C) Dongle inalámbrico (USB-A)
Distancia máxima de conexión inalámbrica	10 m
Distancia máxima de conexión cableada	2 m
Compatibilidad	
Sistemas compatibles	Windows XP/7/8/10/11 Android 8.1 y posteriores Linux 4.14y posteriores macOS 10.12 y posteriores
General	
Plug and play	Sí
LED de estado	<p>Led indicador general Blanco fijo: captando sonidos. Rojo fijo: silencio. Verde: volumen del altavoz.</p> <p>LED indicador Bluetooth Blanco fijo: solo los dispositivos emparejados previamente pueden conectarse a Bluetooth. Azul intermitente: los dispositivos no emparejados se pueden emparejar con Bluetooth. Azul fijo: el altavoz se conecta correctamente a Bluetooth. LED apagado: Bluetooth desactivado.</p> <p>Luz de encendido Blanco intermitente: cargando. Blanco fijo: carga completada. Rojo fijo: batería ? 15 % Amarillo fijo: 15 % < batería ? 30 % Blanco fijo: batería > 30 %</p>
Alimentación	DC 5 V ± 5%, máx. 4.8 W
Condiciones de trabajo	Temperatura: -10 ~ 45 °C Humedad: 90% o menos (sin condensación)
Dimensiones	142,2 (An) × 93,9 (Al) × 69,2 (Fo) mm
Peso	0,645 Kg
Color	Plateado