

CCTV IP / IP Home / Eufy

EUFY-CAM3-S330

Eufy



Características

- Eufy by Anker
- Kit de cámaras Wifi con base de conexión
- 2 Cámaras
- 4K (3840 x 2160)
- Panel solar integrado
- Ángulo de visión 135°
- Luz blanca para visión en color
- Batería 13000 mAh
- Autonomía de 1 año con 1 sola carga
- Detector PIR real
- Detección inteligente
- Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados)
- Compresión H.265
- Comunicación Wifi 2.4 GHz
- Impermeable IP65
- 1 Base de conexión HomBase 3
- WiFi
- Sirena 100 dB
- Almacenamiento integrado 16 GB ampliable mediante disco duro hasta 16 TB
- Detección inteligente IA BionicMind (humanos, rostros familiares, vehículos y mascotas)

- Soporta detectores de alarma inalámbricos
- Compatible con Amazon Alexa y Google Home
- Para uso exterior
- App Eufy Security

Especificaciones

HomeBase

Marca	Eufy by Anker
Modelo	HomeBase 3
Comunicación	WiFi 802.11 b/g/n
Accesorios compatibles	Varios modelos de cámaras Eufy (ver Productos Compatibles) Sensores inalámbricos de alarma Eufy
Capacidad de dispositivos	16 cámaras
Sirena interna	100 dB
Detección inteligente	IA BionicMind con auto-aprendizaje Detección de humanos, rostros familiares, vehículos y mascotas
Memoria interna	Memoria eMMC integrada de 16 GB Ampliable con disco duro SAT 2.5" de hasta 16 TB
Acceso remoto	App Eufy Security
Compatibilidad smart home	Asistentes Amazon Alexa y Google Home
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	DC 12 V ~ 2A (incluido)
Salida de alimentación para carga	USB DC 5 V ~2A
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 50° C
Dimensiones	7.8 x 10.9 x 14.4 cm
Peso	656 g

Cámara

Marca	Eufy by Anker
Modelo	EufyCam 3
Resolución	3840 x 2160 (4K)
Lente	Ángulo de visión diagonal 135°
Iluminación infrarroja	0 lux LEDs IR (7 m)

Iluminación nocturna a color	Led blanco
Audio	Audio bidireccional (micrófono)
Almacenamiento interno	No dispone (ver HomeBase)
Interfaz de red	Wifi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
Comunicación de bajo consumo	Inalámbrica de baja frecuencia RF
Batería interna	Litio 13 000 mAh Autonomía 1 año conectando a HomBase 3
Alimentación (cargador)	Solar, DC 5 V / 2000 mA (incluido en HomeBase 3)
Grado de protección	Impermeable IP65
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +50° C
Dimensiones	6.5 x 12.9 x 6.5 cm
Peso	420 g