

**UR FOG**  
SECURITY FOGGING SYSTEMS

**AJAX** < READY >



# GENERADORES DE NIEBLA ANTI-INTRUSIÓN

## Línea **MODULAR** y **COMPACT 390**

Rev. 03 - Septiembre 2025

**UR FOG** el único Partner Oficial **AJAX**



Para un generador de niebla anti-intrusión,  
la conexión a una unidad de control de alarma es esencial.  
Una centralita de alarma aumenta la seguridad  
gracias a la instalación de un generador de niebla anti-intrusión.



Generador de niebla  
**COMPACT 390**  
AJAX < READY >



Generadores de niebla  
**Línea MODULAR**  
AJAX < READY >



- 1** SENSOR DE MOVIMIENTO  
Detección de movimiento Ajax Smart  
Con sensor de detección  
de movimiento y de apertura  
de puerta/ventana, la emisión de niebla  
se activa automáticamente.



- 2** VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA  
Verificación de alarma Ajax Visual  
La detección de movimiento  
de la cámara MotionCam toma  
una serie de imágenes animadas  
y las envía para una evaluación  
precisa de la situación;  
en caso de necesidad real,  
no de una falsa alarma, la emisión de niebla  
puede activarse de forma remota.



- 3** ANTIPÁNICO / ANTIRROBO  
Botón de control de pánico Ajax  
Si es necesario, es posible activar  
manualmente el Sistema de Niebla,  
gracias al keyfob con botón antipánico  
SpaceControl, el botón de emergencia  
DoubleButton y el botón  
antipánico, cuando el sistema  
no está armado.

## ¡INSTALACIÓN RÁPIDA!

No se requieren cables ni conexiones,  
todo está listo para la conexión inalámbrica.  
Excelente solución de alta tecnología a bajo costo.

## Línea MODULAR AJAX <READY>



Soporte de mesa

Instalación en pared/techo

## COMPACT 390

AJAX <READY>



Soporte de mesa

Instalación en pared/techo

Codice prodotto	Modelo	Niebla emitida y saturación
FPU03ESM200A	<b>MODULAR 200</b> AJAX <READY>	cubre hasta 200 m <sup>3</sup> en 28 segundos  CERO VISIBILIDAD
FPU03ESM300A	<b>MODULAR 300</b> AJAX <READY>	cubre hasta 300 m <sup>3</sup> en 40 segundos  CERO VISIBILIDAD
FPU03ESM400A	<b>MODULAR 400</b> AJAX <READY>	cubre hasta 400 m <sup>3</sup> en 46 segundos  CERO VISIBILIDAD
FPU03ESM500A	<b>MODULAR 500</b> AJAX <READY>	cubre hasta 500 m <sup>3</sup> en 48 segundos  CERO VISIBILIDAD
FPU03ESM800A	<b>MODULAR 800</b> AJAX <READY>	cubre hasta 800 m <sup>3</sup> en 64 segundos  CERO VISIBILIDAD
FPU03ESM200A	<b>COMPACT 390</b> AJAX <READY>	cubre hasta 130 m <sup>3</sup> en 50 segundos  CERO VISIBILIDAD

Código de producto	Accesorios para <b>COMPACT</b> AJAX <READY>
SCODSC	Soporte de mesa
FPUWBC	Soporte de pared orientable
SKITHM	Kit para montaje horizontal (side extra riser + soporte para bolsa de fluido)

Código de producto	Accesorios para Línea <b>MODULAR</b> AJAX <READY>
FPUSTD	Soporte de mesa
FPUWB	Soporte de pared orientable
FPUsrcp	Side riser



Código de producto	Recargas para <b>COMPACT 390</b>
FFXR500	Bolsa de fluido 500 ml <b>FOOD GRADE</b>
Código de producto	Recargas para Línea <b>MODULAR</b>
FFLXRC2/3	Bolsa de fluido 500 ml
FFLXRC2/3FG	Bolsa de fluido 500 ml <b>FOOD GRADE</b>
FFLXRC4/5	Bolsa de fluido 750 ml
FFLXRC4/5FG	Bolsa de fluido 750 ml <b>FOOD GRADE</b>
FFLXTRC8	Bolsa de fluido 1000 ml
FFLXTRC8FG	Bolsa de fluido 1000 ml <b>FOOD GRADE</b>

### FLUIDO ANTI-INTRUSIÓN **FOOD GRADE**

Los únicos generadores de niebla antintrusión certificados también para la protección de entornos de producción, procesamiento y venta de alimentos.

**FOOD GRADE** es la mezcla innovadora diseñada para la protección de los entornos de producción, procesamiento y venta de alimentos.

Certificado **FOOD CONTACT** para los sectores **FOOD**.

La niebla generada ha sido testada y certificada según la normativa Food Contact para entrar en contacto con productos alimenticios sin alterar su composición y propiedades organolépticas. Pruebas realizadas según el reglamento Reg. (CE) no 1935/2004.



## MANUALES DE CONFIGURACIÓN CON CENTRAL DE ALARMA



UR FOG S.r.l.

Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Turín) - Italia

Tel. +39 011 0133037 | info@urfog.es | www.urfog.com