

CCTV IP / IP Home / Nivian / Cámaras IP

# NV-DOM30-W6

NIVIAN



## Características

---

- Nivian
- Cámara adicional para kit WiFi Nivian
- Compatible con NV-KIT830W-4CAM
- Sensor 1/3" 3 Megapixel Progressive Scan
- Lente 4mm
- IR LEDs Array Alcance 20 m
- Soporta tarjetas microSD hasta 256 GB
- Conexión WiFi o red Ethernet
- Amplio alcance WiFi 2.4 GHz (700 m en espacio abierto)
- Función repetidor WiFi
- Compresión H.265+
- Alimentador incluido

## Especificaciones

<b>TIPO</b>	CÁMARA WIFI
<b>Marca</b>	Nivian
<b>Modelo</b>	NV-DOM30-W6
<b>Gama</b>	Professional Security 2K
<b>Kits compatibles</b>	NV-KIT1030W6 / NV-KIT1630W6 / NV-KIT430W / NV-KIT830W
<b>Resolución principal</b>	Vídeo principal: 2K Super HD (3MP 2304x1296) / Vídeo secundario: SD (640x360)
<b>Sensor de imagen</b>	1/3" 3 Megapixel Progressive Scan Sensor
<b>Procesado digital de imagen</b>	Reducción digital de ruido en imagen 3D-DNR / Compensación de contraluces BLC / Inversión de imagen horizontal y vertical para instalación en cualquier posición / Máscara de privacidad para evitar grabar la vía pública o zonas no deseadas.
<b>Codificación de vídeo</b>	Códec H.265+ (*80% de ahorro de espacio de grabación respecto a H.264)
<b>Ángulo de visión</b>	Lente 4 mm / Ángulo de visión diagonal 84°
<b>Movimiento remoto</b>	No disponible en este modelo
<b>Visión nocturna</b>	Visión con tecnología Dual basada en LED infrarrojo y LED blanco - Visión infrarroja con LEDs IR de 20m de alcance - Modo Color: Visión a todo color apoyada por foco LED de luz blanca. - Modo inteligente: Visión infrarroja en reposo y activación de LED blanco ante detecciones / Activación LED blanco: Manual, programada, por detección
<b>Audio</b>	Comunicación bidireccional entre cámara y aplicación móvil / Micrófono y altavoz integrados con reducción de ruido ambiental y eco / Modo sirena al detectar movimiento con posibilidad de grabar audios personalizados (no disponible emparejado con el kit)
<b>Opciones de detección</b>	Detección de movimiento con área de detección y sensibilidad configurable / Detección inteligente de humanos para reducir falsas alarmas de otros tipos de movimiento / Detección programable por calendario
<b>Notificación eventos</b>	Notificación Push en aplicación móvil con acceso directo al vídeo en tiempo real
<b>Tipos de grabación</b>	Continua 24h / Por eventos de detección / Programación por calendario
<b>Almacenamiento de grabaciones</b>	Ranura para tarjeta MicroSD, Max 256 GB (no incluida) / Servicio de almacenamiento en la nube Eseecloud Cloud (bajo suscripción) / Consulta y visualización de vídeos grabados desde aplicación móvil
<b>Conexión a internet</b>	WiFi DUAL 2.4 GHz / 5 GHz para conexión directa al router WiFi Puerto RJ45 para cable de red a router o switch / Alcance 100 m WiFi propietario 2.4 GHz a través del videograbador (hasta 300m)
<b>Funciones Smart Home</b>	No disponibles en la Gama Profesional
<b>Gestión remota</b>	Aplicación EseeCloud

<b>Configuración inicial</b>	Método sencillo por escaneo de código QR Añadido a videograbador del kit mediante menú en pantalla
<b>Uso ambiental</b>	Apto para interior / -20° C ~ 50° C Especial para montaje en techo
<b>Alimentación</b>	Alimentador externo DC 12 V / 1 A (incluido)
<b>Dimensiones / Peso</b>	106 (Al) x 106 (An) x 100(Fo) mm / 216 g