

Ofertas / Kits

NV-KIT1030W6-4CAM

NIVIAN



Características

- Nivian
- Kit de videovigilancia WiFi
- Contiene: Grabador NVR 10CH y 4 Cámaras 3Mpx 4mm IR 20 m
- Luz LED Blanca
- Audio bidireccional
- Memoria MicroSD hasta 256GB
- para exterior IP66
- Sin cables: Conexión WiFi para NVR/Cámaras y NVR/Router
- Compresión H.265+
- Salida HDMI Full HD y VGA
- Espacio para 1 HDD
- Instalación Plug&Play (Cámaras preconfiguradas)
- Alimentadores incluidos
- App y Software Eseecloud (IP PRO)

Especificaciones

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO | CÁMARA WIFI |
| Marca | Nivian |
| Modelo | NV-CAM30-W6 |
| Gama | Professional Security 2K |
| Kits compatibles | NV-KIT1030W6 / NV-KIT1630W6 / NV-KIT430W / NV-KIT830W |
| Resolución principal | Vídeo principal: 2K Super HD (3MP 2304x1296) / Vídeo secundario: SD (640x360) |
| Sensor de imagen | 1/3" 3 Megapixel Progressive Scan Sensor |
| Procesado digital de imagen | Reducción digital de ruido en imagen 3D-DNR Compensación de contraluces BLC / Inversión de imagen horizontal y vertical para instalación en cualquier posición / Máscara de privacidad para evitar grabar la vía pública o zonas no deseadas |
| Codificación de vídeo | Códec H.265+ (*80% de ahorro de espacio de grabación respecto a H.264) |
| Ángulo de visión | Lente 4 mm / Ángulo de visión diagonal 84° |
| Movimiento remoto | No disponible en este modelo |
| Visión nocturna | Visión con tecnología Dual basada en LED infrarrojo y LED blanco - Visión infrarroja con LEDs IR de 20m de alcance - Modo Color: Visión a todo color apoyada por foco LED de luz blanca. - Modo inteligente: Visión infrarroja en reposo y activación de LED blanco ante detecciones / Activación LED blanco: Manual, programada, por detección |
| Audio | Comunicación bidireccional entre cámara y aplicación móvil / Micrófono y altavoz integrados con reducción de ruido ambiental y eco / Modo sirena al detectar movimiento con posibilidad de grabar audios personalizados (no disponible emparejado con el kit) |
| Opciones de detección | Detección de movimiento con área de detección y sensibilidad configurable / Detección inteligente de humanos para reducir falsas alarmas de otros tipos de movimiento / Detección programable por calendario |
| Notificación eventos | Notificación Push en aplicación móvil con acceso directo al vídeo en tiempo real |
| Tipos de grabación | Continua 24h / Por eventos de detección / Programación por calendario |
| Almacenamiento de grabaciones | Ranura para tarjeta MicroSD, Max 256 GB (no incluida) / Servicio de almacenamiento en la nube Eseecloud Cloud (bajo suscripción) / Consulta y visualización de vídeos grabados desde aplicación móvil |
| Conexión a internet | WiFi DUAL 2.4 GHz / 5 GHz para conexión directa al router WiFi Puerto RJ45 para cable de red a router o switch / Alcance 100 m WiFi propietario 2.4 GHz a través del videograbador (hasta 300m) |
| Funciones Smart Home | No disponibles en la Gama Profesional |
| Gestión remota | Aplicación EseeCloud |

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuración inicial | Método sencillo por escaneo de código QR Añadido a videograbador del kit mediante menú en pantalla |
| Uso ambiental | Carcasa resistente en aleación de aluminio Apto para interior y exterior / Impermeable de grado IP66 / -20° C ~ 50° C |
| Alimentación | DC 12 V / 1 A (incluido) |
| Dimensiones / Peso | 58 (Al) x 70 (An) x 180(Fo) mm / 384 g |
| TIPO | GRABADOR NVR |
| Gama | Professional Security |
| Canales para cámaras IP | 10 canales |
| Resoluciones soportadas | 3MP / 1080p / 960p / 720p |
| Formatos de compresión soportados | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Salidas de vídeo para pantalla | 1 HDMI Full HD, 1 VGA |
| Salidas de audio para altavoces | 1 jack 3.5 mm (sonido mono) |
| Resolución de salida HDMI/VGA | Full HD 1920x1080 (HDMI), 1440x900 (HDMI), |
| Visualización de cámaras en pantalla | Vista en directo y de grabación de hasta 4 cámaras de 3MP simultáneamente |
| Control de menú en pantalla | 1 ratón USB (incluido) |
| Multifunción simultánea | Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| Tipos de grabación | Continua 24h / Programada por calendario / Por detección de movimiento |
| Almacenamiento de grabaciones | Interno / 1 disco duro SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido) |
| Conexión a internet | Puerto RJ45 Ethernet 10/100 / Wifi 2.4 GHz 802.11b/g/n |
| Gestión remota | Navegador web, Software Eseecloud y App EseeCloud |
| Configuración inicial | Mediante ratón y monitor o TV con menú en pantalla / Asistente rápido de configuración para añadido por código QR |
| Protocolos de comunicación | TCP/IP, DHCP - Compatible con cámaras de terceros mediante protocolo ONVIF |
| Uso ambiental | Apto para interior |
| Alimentación | DC 12 V / 2 A (incluido) |
| Dimensiones / Peso | 42 (Al) x 258 (An) x 210 (Fo) mm / 672 g |