

SF-CCTVTRAILERPR07-2520WH

SAFIRE



Características

- Safire
- Trailer autonomo para videovigilancia
- Panel solar de hasta 3x120W extensibles
- Batería LiFePo de 2560WH con 2000 ciclos de carga y descarga
- Regulador MPPT integrado
- Carga a través de AC220~230V
- Mástil telescópico de hasta 6m con cable integrado
- Bomba de aire para levantar el mástil
- Caja de conexiones
- Grado de protección IP65
- Ruedas estables
- Enganche de remolque
- Freno de mano manual
- Estabilizadores antivuelco con dispositivo de regulación de altura ante rampas
- Pantalla de monitorización de batería y tensión de salida

Especificaciones

Información técnica del trailer

Velocidad máxima soportada	80 Km/h
Módulo panel solar	3x 120W (360W)
Batería	Litio LiFePo 2520WH (200AH)
Tensión de carga	8-38V
Carga máxima de corriente	8A
Carga máxima soportada	450W
Alimentación AC	220 - 230V
Regulador	MPPT integrado
Comunicación	RS485 (Para integración con terceros). Proporciona toda la información del sistema como nivel de carga, estado del sistema o consumo
Tensión de salida	12V DC Regulador integrado (Con conector Jack estándar compatible con cámaras de CCTV)
Soporte	Soporte para anclaje en mástil o infraestructura vertical
Dimensiones	1610 (An) x 1320 (Al) x 1700 (Fo) mm (Con paneles solares plegados y mástil bajado)
Peso	385 Kg (Con mástil instalado)
Grado de protección	IP65
Freno de mano	Manual
Enganche de remolque	Sí
Estabilización	Estabilizadores antivuelco con dispositivo de regulación de altura ante rampas horizontales
Monitorización de batería	Sí
Señalización	Luz policial intermitente (roja y azul) imantada para superficie metálica
Homologación	Homologación para circulación NO incluida

Mástil

Longitud	6m máx. (Extensible mediante bomba de aire)
----------	---

Resistencia al viento del mástil	66Km/h
---	--------

Cableado de conexión	Incluido RJ45 y JACK estándar 12V
-----------------------------	--------------------------------------

DS-1602ZJ

Dimensiones	182 (Al) x 97 (An) x 305 (Fo) mm
--------------------	----------------------------------

Peso	1050g
-------------	-------

Uso	Apto para interior/externo
------------	----------------------------

Composición	Aleación de aluminio
--------------------	----------------------

Color	Blanco
--------------	--------