

# UV-TS8CR-Z

Uniview



## Características

---

- Cámara Bullet IP | Gama Pro
- 2 MP (1920x1080)
- Sensor 1/2.8" CMOS
- Lente varifocal motorizada 4.7~47 mm (10X Zoom óptico) Autofocus
- Iluminación mínima 0.001 Lux | 0 lux con IR
- Alcance IR 50 m
- ANPR Reconocimiento de matrículas hasta 30 km/h para entradas y salidas; hasta 80 km/h en carretera regular
- WDR 120 dB
- Audio 1 Entrada / 1 Salida
- Alarmas 2 Entradas / 1 Salidas
- PoE+
- Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB
- IP67
- IK10
- Compatible con ONVIF

## Especificaciones

Marca	Uniview
Gama	Pro
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P, 720P, D1
Tasa Extra Stream	2º: 720P,D1,2CIF,CIF 3º: D1, 2CIF, CIF
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Lente 4.7-47mm   Zoom óptico 10x
Iluminación mínima	0.001 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	50 m   4 Leds
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarmas	2 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Funciones inteligentes	Lectura de matrículas hasta 80Km/h
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
POE	802.3at, clase 4
Alimentación	AC12V±25%/ 20W
Temp. funcionamiento	-40° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	386mm x 126mm x 130mm

Peso

2kg

---