

XS-IPB619CA-4U-WIZCOLOR-TIOC

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP Bullet
- Gama PRO
- 1/1.8" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 2.8 mm
- Full-Color Starlight
- Iluminación mínima 0.0005 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) | 0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) | 0 lux con IR
- Alcance IR/WL 50 m
- IVS Protección perimetral
- Búsqueda inteligente
- Compresión H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3at
- Micrófono incorporado
- 120dB WDR
- 3D DNR
- IR CUT
- Ranura para Tarjeta MicroSD hasta 512GB
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR



- Compatible con ONVIF

- Impermeable IP67

- Color blanco

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
FOV	111°(H), 60°(V), 135°(D)
Tasa Main Stream	2688 × 1520@(1 fps–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	1920 × 1080@(1 fps–25/30 fps)
Tasa Tercer Stream	1920 × 1080@(1 fps–25/30 fps)
Pan/Tilt	Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90°
DORI	D: 56.6m O: 22.6 m R: 11.3 m I: 5.7 m
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.0005 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) 0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) 0 lux con IR
Dual Light	Alcance IR 50m / Alcance Luz Blanca 50m
Mejoras de imagen	120dB WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, SMD
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
TiOC	Combina la vigilancia a color 24/7, disuasión activa mediante luz y sonido, e inteligencia artificial para detectar personas y vehículos con alta precisión y mínimas falsas alarmas.
Wizcolor	Imágenes a color real 24/7 incluso en condiciones de baja iluminación y oscuridad.
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida / Micrófono integrado
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF

Alimentación	DC 12 V / 6.2W PoE IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40° C ~ 60° C
Almacenamiento interno	Micro SD Max 512GB
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	288.4× 94.4×84.7 mm
Peso	1 kg
Material	Metal + plástico
Color	Blanco