

Halterungen und Zubehör für den Innen-/Außenbereich

Die Halterungen und das Zubehör der Performance-Serie von Honeywell bieten für die IP-Kameras und HQA-Kameras der Performance-Serie sehr vielfältige Installationsmöglichkeiten, darunter Anschlussdosen sowie Halterungen für die Wand-, Mast-, und Eckmontage.

Die Halterungen sind mit einer einfachen Kabelführung ohne freiliegende Kabel ausgestattet, und die Kameras lassen sich ohne Versetzen des Gehäuses installieren, einstellen und testen. Sämtliche Halterungen und Zubehörteile eignen sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Die Anschlussdosen und Masthalterungen sind aus Aluminiumdruckguss. Der Eckhalteradapter ist aus SECC-Stahl. Die HEJB-Anschlussdose besteht aus Aluminiumdruckguss und SECC-Stahl. Alle Halterungen und Zubehörteile sind passend zur Kamera-Gehäusefarbe pulverbeschichtet.

Einsatzgebiete

Die Halterungen und Zubehörteile der Performance-Serie von Honeywell sind hervorragend im Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten einfache, klare Linien und eine robuste Bauart für eine Vielzahl an Montagemöglichkeiten.



HQA-BB1
Anschlussdose



HQA-WK
Wandhalterung



HQA-BB2/HQA-BB2G
Anschlussdosen



HQA-WK2/HQA-WK2G
Wandhalterungen



HQA-BB3/HQA-BB3G
Anschlussdosen



HQA-PM
Masthalterung




HBS2-BB
Anschlussdose



Halterung für die
Mastmontage der HQA-PM2



HEJB
Anschlussdose



HB34S2-CM
Eckhalterung


FUNKTIONEN UND VORTEILE

[illegible]


Halterungen und Zubehör für den Innen-/Außenbereich

ABMESSUNGEN


HQA-BB1




HBS2-BB




HQA-BB2/HQA-BB2G




HEJB



HQA-BB3/HQA-BB3G




HQA-WK




Halterungen und Zubehör für den Innen-/Außenbereich

ABMESSUNGEN


HQA-WK2/HQA-WK2G




HB34S2-CM



HQA-PM



HQA-PM2



Halterungen und Zubehör für den Innen-/Außenbereich

Technische Daten

MECHANIK			
MODELL NR.	GEWICHT	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN
HQA-BB1	0,5 kg	Aluminiumdruckguss	134,0 × 134,0 × 55,0 mm (5,28 × 5,28 × 5,51 cm)
HQA-BB2/HQA-BB2G	0,6 kg	Aluminiumdruckguss	134,0 × 134,0 × 51,0 mm (5,28 × 5,28 × 5,11 cm)
HQA-BB3/HQA-BB3G	0,49 kg	Aluminiumdruckguss	160,0 × 122,0 × 76,0 mm (6,30 × 4,80 × 3,00 in)
HBS2-BB	0,5 kg	Aluminiumdruckguss	134,0 × 134,0 × 55,0 mm (5,28 × 5,28 × 5,51 cm)
HEJB	0,38 kg	Aluminiumdruckguss und SECC-Stahl	ø 138,0 × 42,0 mm (ø 5,43 × 1,65 in)
HQA-PM (erfordert eine kompatible Anschlussdose)	0,2 kg	Aluminiumdruckguss	117,5 × 87,0 × 21,0 mm (4,63 × 3,43 × 2,10 mm)
HQA-PM2 (ERFORDERT EINE KOMPATIBLE ANSCHLUSSDOSE)	0,27 kg	Aluminiumdruckguss	125,6 × 114,0 × 20,0 mm (4,94 × 4,49 × 2,07 mm)
HB34S2-CM (ERFORDERT EINE KOMPATIBLE ANSCHLUSSDOSE)	1,7 kg SECC-Stahl	243,0 × 170,0 × 138,0 mm (9,57 × 6,69 × 5,43 in)	243,0 × 170,0 × 138,0 mm (9,57 × 6,69 × 5,43 in)
HQA-WK	1,0 kg	Aluminiumdruckguss und ABS	120,0 × 72,3 × 160,0 mm (4,72 × 2,85 × 16,00 cm)
HQA-WK2/HQA-WK2G	0,16 kg	Aluminiumdruckguss	ø 108,0 × 28,5 mm (ø 4,25 × 1,12 in)

KOMPATIBLE HQA- UND IP-KAMERAS

HALTERUNGEN	KOMPATIBLE PERFORMANCE HQA-KAMERAS	HALTERUNGEN	KOMPATIBLE PERFORMANCE IP-KAMERAS
HQA-BB1	HB74HD2, HD30HD1, HD30HD2, HB74HD4	HQA-BB1	HBW2PR1, HBW4PR1, HBD8PR1
HQA-BB2/G	HD31HD2, HD73HD1, HD74HD2, HD231HD2, HD274HD2, HD72HD4, HD274HD4	HQA-BB2/G	H4D3PRV2, H4D2PRV3, H4W2PRV2, H4W4PRV3, HEW2PR2, HEW4PR2, H4D8PR1, HFD5PR1
HQA-BB3/G	HD30HD4	HQA-BB3/G	H2W2PRV3, H2W4PRV3, HEW2PR1, HEW2PRW1, HEW3PR3, HEW4PRW3, HED8PR1
HBS2-BB	HB74HD1, HB75HD1, HB76HD2, HB276HD2, HD29HD1, HD31HD2, HD231HD2, HB276HD4	HBS2-BB	HED1PR3, HED3PR3, HBD1PR1, HBD3PR1, HBD3PR2, HBW2PR2, HBW4PR2
HEJB	HB74HD1, HD31HD2, HD231HD2	HEJB	HED1PR3, HED3PR3, HBD1PR1, HBD3PR1
HQA-PM*	Alle HQA-Kameras (mit kompatibler Anschlussdose)	HQA-PM*	H4W2PRV2, H4W4PRV2, H4W4PRV3, HBW2PR1, HBW4PR1, HBW2PR2, HBW4PR2, HEW2PR2, HEW4PR2 (mit kompatibler Anschlussdose)
HQA-PM2*	Alle HQA-Kameras (mit kompatibler Anschlussdose)	HQA-PM2*	HED8PR1, HBD8PR1, H4D8PR1, HFD5PR1 (mit kompatibler Anschlussdose)
HB34S2-CM*	Alle HQA-Kameras (mit kompatibler Anschlussdose)	HB34S2-CM*	H2W2PRV3, H2W4PRV3, H4W2PRV2, H4W4PRV2, H4W4PRV3, HBW2PR1, HBW4PR1, HBW2PR2, HBW4PR2, HEW2PR1, HEW2PRW1, HEW2PR2, HEW4PR2, HEW4PR3, HEW4PRW3, HED8PR1, HBD8PR1, H4D8PR1 (mit kompatibler Anschlussdose)
HQA-WK	HD29HD1, HD31HD2, HD73HD1, HD74HD2, HD231HD2, HD274HD2, HD274HD4, HD72HD4	HQA-WK	HED1PR3, HED3PR3, H4D3PRV2, H4D3PRV3, H4W2PRV2, H4W4PRV2, H4W4PRV3, HEW2PR2, HEW4PR2, H4D8PR1, HFD5PR1
HQA-WK2/G	HD30HD1, HD30HD2	HQA-WK2/G	H2W2PRV3, H2W4PRV3, HEW2PR1, HEW2PRW1, HEW4PR3, HEW4PRW3, HED8PR1

BESTELLUNG

HQA-BB1	Anschlussdose, Creme	HQA-PM*	Masthalteradapter, Creme	* Bei der Installation an die HQA-PM-Masthalterung, die HQA-PM2-Masterhalterung oder die HB34S2-CM-Eckhalterung ist eine kompatible Anschlussdose erforderlich.
HQA-BB2	Anschlussdose, Creme	HQA-PM2*	Masthalteradapter, Creme	
HQA-BB2G	Anschlussdose, grau	HB34S2-CM*	Eckhalteradapter, Creme	
HQA-BB3	Anschlussdose, Creme	HQA-WK	Wandhalterung, Creme	
HQA-BB3G	Anschlussdose, grau	HQA-WK2	Wandhalterung, Creme	
HBS2-BB	Anschlussdose, Creme	HQA-WK2G	Wandhalterung, grau	
HEJB	Anschlussdose, Creme			

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.honeywell.com/security/de

Honeywell Commercial Security

Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Str.14
72458 Albstadt
Deutschland
Tel: +49 (0) 7431/801-0
Fax: +49 (0) 7431/801-1220
www.honeywell.com

Honeywell behält sich das Recht vor, das Design oder die technischen Daten von Produkten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

HSFV-PerfIPHQA_IOMA-02-DE(0319)DS-H
© 2017 Honeywell International Inc.

Honeywell