

Audiovisuales / Monitores / Monitores Digital Signage

SF-65DS30

SAFIRE



Características

- Monitor digital signage 65"
- Resolución 4K
- Brillo 250 nits
- Funcionamiento 8/7
- Android 14
- 2 GB RAM + 16 GB ROM
- VESA mm
- Altavoces integrados

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Tamaño	65"
Resolución	3840x2160
Frecuencia de refresco	60 Hz
Tipo de panel	VA
Brillo	250 nits
Contraste	4000:1
Tiempo de respuesta	6,5 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178° / 178°
Gama de colores	68% NTSC
Funcionamiento	8/7
Antirreflejo (haze)	2%
Entradas	HDMI x3 USB 2.0 x1 USB 3.0 x1 RS232 (DB9) x1 RJ45 x1
Salidas	1x Audio (3,5 mm)
Altavoces	2x10 W
WiFi	2.4 GHz / 5 GHz 802.11 a / b / g / n / ac
Red	10 / 100 Mbps
Sistema operativo	Android 14
RAM	2 GB
ROM	16 GB
Orientación	Horizontal
Cartelería digital individual vía USB	- Incluido - Gratuito - Permite programar de manera individual (utilizando el mando a distancia), la reproducción de imágenes, videos y notas de texto almacenados en un USB, en diferentes franjas horarias configurables.

Cartelería digital online M-Sign	- SF-CMS-MSIGN - Licencia (opcional) no incluida - Permite programar de manera masiva y remota (utilizando un PC con conexión a Internet y acceso a un navegador), la reproducción, entre otras funciones, de imágenes, videos, notas de texto, páginas web, etc. almacenados en la nube, en diferentes franjas horarias configurables. - Para hacer uso de este CMS (software de cartelería digital) es necesario adquirir una licencia por cada punto de reproducción.
Dimensiones	1445,6 (An) x 830,4 (Al) x 83,2 (Fo) mm
VESA monitor	400x300 mm
Peso	14 Kg
Alimentación	AC 100~240 V @ 50/60 Hz
Consumo de energía	170 W
Certificación	CE
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: -10 ~ 40 °C Humedad: 20 ~ 80 % Presión: 86 ~ 106 KPa
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: 20 ~ 55 °C Humedad: 20 ~ 80 % Presión: 86 ~ 106 KPa