

CCTV IP / Kits Profesionales / Safire Smart

SF-NVRKIT0108-4BCAMWIFI

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Kit WiFi plug and play
- 4x Cámaras Bullet WiFi 4Mpx
- Resolución de 4Mpx
- Lente 2.8mm
- NVR de hasta 8CH
- Espacio para 1HDD
- Inteligencia artificial basada en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Compatible con APP Safire Smart

Especificaciones

Cámara WiFi

Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.07 lux @F2.0, AGC ON, 0 Lux con IR/LED
Alcance Iluminación	Luz Blanca: 20 m IR: 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Tasa Main Stream	4MP/2K/3MP/1080P (60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps)
Tasa Extra Stream	D1/VGA/640×360/CIF (60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 95°, V: 53°, D: 111°
DORI	55 m (D), 22 m (O), 11 m (R), 5.5 m (I)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, DR, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad
Detección de movimiento	Si. Soporta detección de movimiento inteligente (SMD), con la clasificación de humano y vehículo
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área y cruce de línea
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U
WiFi	IEEE802.11 b/g/n Botón de emparejamiento con NVR
Alimentación	DC 12 V / <5W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	182.4 (Al) x 86 (An) x 126.8 (Fo) mm

Peso	463 g
------	-------

NVR WiFi

CH IP	8CH
-------	-----

Ancho de banda	32 / 64 Mbps
----------------	--------------

Salida de vídeo	1x HDMI: : 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 1x VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768
-----------------	--

Multi-Display	1/4/6/8/9
---------------	-----------

Compresión	H.264/H.265/H.265+/H.265S
------------	---------------------------

Salida de audio	1x RCA (3.5mm) A través de HDMI
-----------------	------------------------------------

Compresión de audio	G.711(U/A)
---------------------	------------

Grabación	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF (30 / 25fps)
-----------	---

Reproducción simultánea	8CH
-------------------------	-----

Capacidad de decodificación	1x 8MP@30fps / 4x 1080p@30fps
-----------------------------	-------------------------------

Alarmas	Manual, movimiento, excepciones, eventos inteligentes, etc
---------	--

Activación ante alarma	Grabación, captura de imagen, preset, e-mail, etc
------------------------	---

Protocolos	TCP/IP, HTTP, HTTPS, 802.1x, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv6, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP
------------	--

Interfaz	1x 10/100M RJ45
----------	-----------------

Conexión de usuarios	Máximo 64 usuarios
----------------------	--------------------

Inalámbrico	Frecuencia: 2.4GHz Antena: 2x 2MIMO Velocidad de transmisión: 144Mbps Estándar de transmisión: IEEE 802.11 b/g/n
-------------	---

Conexión con las cámaras	Directa y automática Mediante wifi cascada: Una cámara se conecta a la siguiente cámara más cercana para poder ampliar rango de alcance de la instalación. * Para el wifi cascada, primero se han de encender las cámaras y vincular con el NVR
--------------------------	---

Almacenamiento	1x HDD SATA hasta 10TB
----------------	------------------------

USB	2x USB 2.0
-----	------------

Alimentación	DC 12V / 1.5A, <5W (Sin HDD)
--------------	------------------------------

Dimensiones	255 (An) x 45.4 (Al) x 232 (Fo)
Temperatura de trabajo	-10~50?; Humedad: 10%~90%
Directivas de protección	EU RoHs, WEEE(2012/19/EU), 94/62/EC y REACH(EC1907/2006)