VÁLVULA DE BOLA PN 25



ANTI CORROSIÓN

ANTI RUST

100% DISEÑADO EN ESPAÑA

100% DESIGNED IN SPAIN

- Cuerpo y tapa en latón CW617N.
- Asientos y empaquetadura en PTFE.
- Palanca en acero al carbono con tratamiento anticorrosión de alta protección en color negro (1/2" hasta 2").
- Roscas según norma ISO 228/1 (DIN259).
- Uso para agua fría, agua caliente y químicos compatibles.
- Temperatura de trabajo: -20º/120ºC.
- Presión máxima de trabajo: 25 bar.

- *Body and bonnet in brass CW617N.*
- *PTFE seats and packing gland.*
- *Carbon steel handle with high performance anticorrosion black coating (1/2" to 2").*
- *Threads according to ISO228/1(DIN259).*
- *Use with cold and hot water and compatible chemicals.*
- *Working temperature: -20º/120ºC.*
- *Maximum working pressure: 25 bar.*


REF: VEVABO_052024_REV1

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

DIMENSIONES / *DIMENSIONS*





MEDIDA *SIZE*	Ud caja *Box unit*	DN	L	H	M	PESO *Weight*
1/2″	9	13,5	44	47	83	145
3/4″	7	17	52	51	83	200
1″	6	22	61	61	105	320
1 1/4″	4	30	76	72	127	480
1 1/2″	2	37	81	77	127	730
2″	2	47	96	86	155	1.082
2 1/2″	1	52	118	97	204	2.000
3″	1	65	137	123	223	3.170
4″	1	79	163	135	223	4.830

Dimensiones en milímetros / *All dimensions in milimeters*
Peso en gramos / *Weight in grams*

MATERIALES / *MATERIALS*

Nº	Nombre *Name*	Material	Calidad *Quality*
1	Eje / *Stem*	Latón / *Brass*	CW614N
2	Tuerca hexagonal / *Hexagonal nut*	Acero / *Steel*	
3	Maneta / *Handle*	Acero al carbono + Recubrimiento alta protección / *Carbon steel + high protection coating*	
4	Cobertura maneta / *Handler cover*	Plástico / *Plastic*	
5	Prensa estopa / *Packing nut*	Latón / *Brass*	CW614N
6	Asiento eje / *Padding*	PTFE	
7	Junta / *O-ring*	NBR	
8	Cuerpo / *Body*	Latón / *Brass*	CW617N
9	Bola / *Ball*	1/2″ - 1″: Latón / *Brass* 1 1/4″ - 2″: A.Inox / *S.S.*	CW614N Chromed AISI 304
10	Asientos / *Seats*	*PTFE*	
11	Tapa / *Bonnet*	Latón / *Brass*	CW617N


REF: VEVABO_052024_REV1

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

DIMENSIONES / *DIMENSIONS*





MEDIDA *SIZE*	Ud caja *Box unit*	DN	L	H	M	PESO *Weight*
1/2″	9	13,5	52	47	83	150
3/4″	7	17	59	51	83	225
1″	6	22	68	61	105	366
1 1/4″	4	30	82	72,5	127	560
1 1/2″	2	37	93	77	127	800
2″	2	47	115	86	155	1.240

Dimensiones en milímetros / *All dimensions in milimeters*
Peso en gramos / *Weight in grams*

MATERIALES / *MATERIALS*


Nº	Nombre *Name*	Material	Calidad *Quality*
1	Eje / *Stem*	Latón / *Brass*	CW614N
2	Tuerca hexagonal / *Hexagonal nut*	Acero / *Steel*	
3	Maneta / *Handle*	Acero al carbono + Recubrimiento alta protección / *Carbon steel + high protection coating*	
4	Cobertura maneta / *Handler cover*	Plástico / *Plastic*	
5	Prensa estopa / *Packing nut*	Latón / *Brass*	CW614N
6	Asiento eje / *Padding*	PTFE	
7	Junta / *O-ring*	NBR	
8	Cuerpo / *Body*	Latón / *Brass*	CW617N
9	Bola / *Ball*	1/2″ - 1″: Latón / *Brass* 1 1/4″ - 2″: A.cero Inoxidable / *S.S.*	CW614N Chromed AISI 304
10	Asientos / *Seats*	*PTFE*	
11	Tapa / *Bonnet*	Latón / *Brass*	CW617N

REF: VEVABO_052024_REV1

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Gráfico presión-temperatura / *Pressure-temperature chart*



CERTIFICADOS

ACS



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE
Certificate of sanitary conformity

ACS:

Certificación que garantiza los materiales constituidos de los equipos que están en contacto con el agua destinada al consumo humano.

PZH


NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

PZH:

Autorización oficial expedida por la Dirección General Sanitaria polaca Se aplica a los materiales constitutivos de equipos que están en contacto con el agua destinada al consumo humano así como a los equipos en sí.

Se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sinprevio aviso.
Keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

REF: VEVABO_052024_REV1

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.